





Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 1
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 1 - DVOKRILNA ULAZNA PVC VRATA S NADSVJETLOM</b></p>		<p>NAZIV: Dvokrilna ulazna vrata s nadsvjtlom.</p>
<p>POGLED IZVANA</p>	<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 172 x 266 cm Proizvodna mjera: 170 x 264 cm Glavno krilo 116 x 210 cm, Pomoćno krilo 54 x 210 cm, Fiksno krilo 170 x 54 cm</p>	
	<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>	
	<p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p>	
	<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>	
	<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p>	
	<p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p>	
	<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>	
	<p>BR. KOMADA: 1</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 2 - JEDNOKRILNA VANJSKA VRATA S NADSVJETLOM</b></p>	
<p>POGLED IZVANA</p>	<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 102 x 266 cm Proizvodna mjera: 100 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 100 x 210 cm, Otklopno krilo (nadsvjeto) 100 x 54 cm</p>	
	<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>	
	<p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ispuna punog dijela (panela) fiksnog krila od specijalne IZO ploče za ispunu stolarije d=24 mm u tonu kao okviri</p>	
	<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>	
	<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje, ventus mehanizam za otvaranje</p>	
	<p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p>	
	<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>	
	<p>BR. KOMADA: 3</p>	
	<p>Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU</p>	



Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 2
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 3 - JEDNOKRILNA VANJSKA VRATA S NADSVJETLOM</b></p> <p>POGLED IZVANA</p>		<p>NAZIV: Jednokrilna vanjska vrata s nadsvjetlom</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 92 x 266 cm Proizvodna mjera: 90 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 90 x 210 cm, Otklopno krilo (nadsvjetlo) 90 x 54 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ispuna punog dijela (panela) fiksnog krila od specijalne IZO ploče za ispunu stolarije d=24 mm u tonu kao okviru</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje, ventus mehanizam za otvaranje</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 2</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 4 - ČETVEROKRILNA VANJSKA STIJENA S DVOKRILNIM VRATIMA, FIKSNIM BOČNIM KRILIMA I FIKSNIM NADSVJETLOM</b></p> <p>POGLED IZVANA</p>		<p>NAZIV: Četverokrilna vanjska stijena s dvokrilnim vratima, bočnim fiksnim krilima i fiksnim trodjelnim nadsvjetlom</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 426 x 266 cm Proizvodna mjera: 424 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 90 x 210 cm x 2 Bočno fiksno krilo 122 x 210 cm x 2 Fiksno krilo (nadsvjetlo) 424 x 54 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 5</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 3
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;">HEMA STOLARIJE - POZICIJA 5 - JEDNOKRILNI VANJSKI PROZOR</p>		<p>NAZIV: Jednokrilni otklopno zaokretni prozor.</p>
<p>POGLED IZVANA</p> 		<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 62 x 82 cm Proizvodna mjera: 60 x 80 cm</p>
		<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>
		<p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p>
		<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>
		<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p>
		<p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p>
		<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>
		<p>BR. KOMADA: 8</p>
<p style="text-align: center;">HEMA STOLARIJE - POZICIJA 6 - JEDNOKRILNI VANJSKI PROZOR</p>		<p>NAZIV: Jednokrilni otklopno zaokretni prozor.</p>
<p>POGLED IZVANA</p> 		<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 77 x 82 cm Proizvodna mjera: 75 x 80 cm</p>
		<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>
		<p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p>
		<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>
		<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p>
		<p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p>
		<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>
		<p>BR. KOMADA: 2</p>
<p>Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU</p>		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 4
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;">HEMA STOLARIJE - POZICIJA 7 - JEDNOKRILNI VANJSKI PROZOR</p>		<p>NAZIV: Jednokrilni otklopno zaokretni prozor.</p>
<p>POGLED IZVANA</p> 		<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 102 x 82 cm Proizvodna mjera: 100 x 80 cm</p>
		<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>
		<p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p>
		<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>
		<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p>
		<p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p>
		<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>
		<p>BR. KOMADA: 1</p>
<p style="text-align: center;">HEMA STOLARIJE - POZICIJA 8 - JEDNOKRILNI VANJSKI PROZOR</p>		<p>NAZIV: Jednokrilni otklopno zaokretni prozor.</p>
<p>POGLED IZVANA</p> 		<p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 102 x 122 cm Proizvodna mjera: 100 x 120 cm</p>
		<p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p>
		<p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p>
		<p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p>
		<p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje, ventus mehanizam za otvaranje (2kpl)</p>
		<p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p>
		<p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p>
		<p>BR. KOMADA: 3</p>
<p>Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU</p>		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>	List: 5
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo	
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ	
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 9 - JEDNOKRILNI VANJSKI PROZOR</b></p> <p>POGLED IZVANA</p>	<p>NAZIV: Jednokrilni otklopno zaokretni prozor.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 102 x 142 cm Proizvodna mjera: 100 x 140 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 4</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 10 - TRODJELNI UNUTARNJI FIKSNI PROZOR</b></p> <p>POGLED IZNUTRA</p>	<p>NAZIV: Unutarnji trodjelni fiksni prozor.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 222 x 122 cm Proizvodna mjera: 220 x 120 cm Fiksno krilo 70 x 120 cm, Fiksno krilo 80 x 120 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje (1kpl)</p> <p>OTVARANJE: FIKSNO</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 4</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU	

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 6
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 11 -</b> <b>ČETVEROKRILNI VANJSKI PROZOR</b></p> <p>POGLED IZVANA</p> <p>The drawing shows a four-pane window frame with two fixed panes (F) and two opening panes (Z and OZ). The elevation view shows a total width of 380 cm, with 99 cm for each fixed pane and 90 cm for each opening pane. The height is 80 cm. The section view shows a depth of 80 cm.</p>		<p>NAZIV: Četverokrilni prozor s dva zaokretno otklopna krila i dva fiksna krila</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 382 x 82 cm Proizvodna mjera: 380 x 80 cm Zaokretno otklopna krila 90 x 80 cm, Fiksno krilo 99 x 80 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje, ventus mehanizam za otvaranje</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 6</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 12 -</b> <b>ČETVEROKRILNI VANJSKI PROZOR</b></p> <p>POGLED IZVANA</p> <p>The drawing shows a four-pane window frame with two fixed panes (F) and two opening panes (Z and OZ). The elevation view shows a total width of 348 cm, with 83 cm for each fixed pane and 90 cm for each opening pane. The height is 140 cm. The section view shows a depth of 140 cm.</p>		<p>NAZIV: Četverokrilni prozor s dva zaokretno otklopna krila i dva fiksna krila</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 350 x 142 cm Proizvodna mjera: 348 x 140 cm Zaokretno otklopna krila 90 x 140 cm, Fiksna krila 83 x 140 cm</p> <p>MATERIJAL: Višekomorni profil s prekinutim toplinskim mostom</p> <p>OSTAKLJENJE: Trostruko IZO staklo 4+16+4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno i otklopno otvaranje, INOX kvake za otvaranje, ventus mehanizam za otvaranje (2kpl)</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne i horizontalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 3</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 7
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 13 - DVOKRILNA OSTAKLJENA UNUTARNJA VRATA S BOČNIM FIKSNIM OSTAKLJENIM KRILOM I FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM</b></p> 		<p><b>NAZIV:</b> Dvokrilna ostakljena unutarnja vrata s bočnim fiksnim ostakljenim krilom i fiksnim ostakljenim nadsvjetlom</p> <p><b>DIMENZIJE:</b> Zidarska mjera: 202 x 266 cm Proizvodna mjera: 200 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 110 x 210 cm, Zaokretno krilo 48 x 210 cm Fiksno bočno krilo 42 x 210 cm Fiksno krilo (nadsvjetlo) 200 x 54 cm</p> <p><b>MATERIJAL:</b> Vratno krilo je drveno, ostakljeno. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p><b>OSTAKLJENJE, ISPUNA:</b> Dvostruko IZO staklo 4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ustaklo≤1,1 W/m²K.</p> <p><b>ZAVRŠNA OBRADA:</b> Boja po izboru projektanta</p> <p><b>OKOV:</b> Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p><b>OTVARANJE:</b> Oko vertikalne osi</p> <p><b>ZAŠTITA OD SUNCA:</b></p> <p><b>BR. KOMADA: 1</b> DESNA: LIJEVA:</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 14 - JEDNOKRILNA PUNA UNUTARNJA VRATA S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM</b></p> 		<p><b>NAZIV:</b> Jednokrillna puna unutarnja vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom.</p> <p><b>DIMENZIJE:</b> Zidarska mjera: 102 x 266 cm Proizvodna mjera: 100 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 100 x 210 cm Fiksno krilo (nadsvjetlo) 100 x 54 cm</p> <p><b>MATERIJAL:</b> Vratno krilo je puno, furnirano. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p><b>OSTAKLJENJE, ISPUNA:</b> Dvostruko IZO staklo 4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ustaklo≤1,1 W/m²K.</p> <p><b>ZAVRŠNA OBRADA:</b> Boja po izboru projektanta</p> <p><b>OKOV:</b> Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p><b>OTVARANJE:</b> Oko vertikalne osi</p> <p><b>BR. KOMADA: 20</b> DESNA: LIJEVA:</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 8
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 15 - JEDNOKRILNA PUNA UNUTARNJA VRATA S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM</b></p>		<p>NAZIV: Jednokrillna puna unutarnja vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 92 x 266 cm Proizvodna mjera: 90 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 90 x 210 cm Fiksno krilo (nadsvjetlo) 90 x 54 cm</p> <p>MATERIJAL: Vratno krilo je puno, furnirano. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Dvostruko IZO staklo 4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ustaklo≤1,1 W/m²K.</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p> <p>ZAŠTITA OD SUNCA:</p> <p>BR. KOMADA: 10 DESNA: LIJEVA:</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 16 - JEDNOKRILNA PUNA UNUTARNJA VRATA S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM</b></p>		<p>NAZIV: Jednokrillna puna unutarnja vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 82 x 266 cm Proizvodna mjera: 80 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 80 x 210 cm Fiksno krilo (nadsvjetlo) 80 x 54 cm</p> <p>MATERIJAL: Vratno krilo je puno, furnirano. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Dvostruko IZO staklo 4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ustaklo≤1,1 W/m²K.</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p> <p>BR. KOMADA: 5 DESNA: LIJEVA:</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU		

Investitor: <b>Općina Velika, Zvonimirova 1A, 34330 Velika</b>		List: 9
Lokacija: k.č.br. 1220/1, k.o. Trenkovo		
Građevina: ZGRADA JAVNE NAMJENE - DJEČJI VRTIĆ		
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 17 - JEDNOKRILNA PUNA UNUTARNA VRATA S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM</b></p>		<p>NAZIV: Jednokrklina puna unutarnja vrata s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 72 x 266 cm Proizvodna mjera: 70 x 264 cm Zaokretno vratno krilo 70 x 210 cm Fiksno krilo (nadsvjetlo) 70 x 54 cm</p> <p>MATERIJAL: Vratno krilo je puno, furnirano. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA: Dvostruko IZO staklo 4+16+4 mm s jednim staklom niske emisije - low-e, međuprostor punjen argonom Ustaklo ≤ 1,1 W/m²K.</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p> <p>BR. KOMADA: 6 DESNA: LIJEVA:</p>
<p style="text-align: center;"><b>SHEMA STOLARIJE - POZICIJA 18 - ČETVEROKRILNA PUNA UNUTARNA KLIZNA / SKLOPIVA VRATA</b></p>		<p>NAZIV: Četverokrklina puna unutarnja klizna / sklopiva vrata.</p> <p>DIMENZIJE: Zidarska mjera: 348 x 282 cm Proizvodna mjera: 347 x 280 cm</p> <p>MATERIJAL: Vratno krilo je puno, furnirano. Dovratnik je smreka masiv izrađen u širini 15 cm, debljine 5 cm.</p> <p>OSTAKLJENJE, ISPUNA:</p> <p>ZAVRŠNA OBRADA: Boja po izboru projektanta</p> <p>OKOV: Okov za fiksiranje, okretno otvaranje, kvake za otvaranje, brava s ključem.</p> <p>OTVARANJE: Oko vertikalne osi</p> <p>BR. KOMADA: 2 DESNA: LIJEVA:</p>
Napomena: PRIJE IZRADE STOLARIJE ZIDARSKJE MJERE UZETI NA GRADILIŠTU		